


### Familie der (Echten) Krokodile (*Crocodylidae*)



**Name** (dt.): Krokodil | (engl.): *crocodile*

**Gattungen/Arten in Australien:** 2 Arten verteilt auf eine Gattung

**Typische Vertreter:** Australienkrokodil (A), Leistenkrokodil

**Größe:** zwischen 2 m und 7 m

**Habitat:** Frischwasserseen, küstennahe Lagunen und Flüsse; das Leistenkrokodil auch im Meer entlang der Küste

**Erkennungsmerkmale:** auf Grund von Größe und Körperbau unverwechselbar; Australienkrokodile haben eine schmalere Schnauze als Leistenkrokodile

### Familie der Skinke (*Scincidae*)



**Name** (dt.): Skink | (engl.): *skink, blue-tongue, sand-swimmer, bobtail*

**Gattungen/Arten in Australien:** 370 Arten verteilt auf 35 Gattungen

**Typische Vertreter:** Tannenzapfenskink, Gebänderter Blauzungenskink, Gefleckter Blauzungenskink (A), *copper-tailed skink* (B), *White's skink*, Östlicher Wasserskink, *Tasmanian she-oak skink*

**Größe:** sehr variabel, von 3.5 cm bis 32 cm

**Habitat:** sehr variabel, in allen Klima- und Vegetationszonen

**Erkennungsmerkmale:** die meisten Arten sind klein, schlank, haben lange Schwänze und vier Gliedmaßen und ähneln somit Eidechsen; einige Arten haben nur noch rudimentäre Gliedmaßen; andere sind von gedrungener Form mit kurzen Stummelschwänzen und deutlich blauen Zungen

### Familie der Agamen (*Agamidae*)



**Name** (dt.): Agame, Dornteufel, Echse | (engl.): *lizard, dragon, thorny devil*

**Gattungen/Arten in Australien:** 70 Arten verteilt auf 13 Gattungen

**Typische Vertreter:** Kragenechse, Dornteufel, *dwarf bearded dragon* (A), *long-nosed dragon* (B), Ringelschwanz-Agame (C), Gewöhnlicher Wasserdrache, *Gilbert's dragon, jacky lizard*

**Größe:** variabel, von 4 cm bis 26 cm

**Habitat:** die meisten Arten in ariden Regionen oder in der Heidevegetation, einige auch im Regenwald

**Erkennungsmerkmale:** vier gut ausgebildete Gliedmaßen; matte, manchmal dornige Schuppen

**Familie der Warane (Varanidae)**



**Name (dt.):** Waran | (engl.): *monitor, goanna*  
**Gattungen/Arten in Australien:** nur eine Gattung mit 26 Arten  
**Typische Vertreter:** Trauerwaran (A), Goulds Waran (B), Buntwaran (C), Großwaran  
**Größe:** variabel, von 32 cm bis 2.4 m  
**Habitat:** die meisten Arten in den ariden Landesteilen, einige auch in den kühleren Küstenregionen  
**Erkennungsmerkmale:** boden- und baumbewohnende Echsen (2 Arten auch semi-aquatisch) mit langem Schwanz und typisch aufrechtem, schwankendem Gang; spitze Schnauze, Zunge gegabelt

**Familie der Giftnattern (Elapidae)**



**Name (dt.):** Todesotter, Tigerotter, Braunschlange | (engl.): *death adder, copperhead, whipsnake, tiger snake, taipan, black snake, brown snake*  
**Gattungen/Arten in Australien:** 90 Arten verteilt auf 25 Gattungen  
**Typische Vertreter:** Mulga-Schlange, Rotbauchschwarzotter (A), *lowland*  
**Größe:** zwischen 50 cm und 2.2 m  
**Habitat:** sehr variabel, die größte Artenvielfalt in den ariden Regionen  
**Erkennungsmerkmale:** landbewohnende, giftige Schlangen mit große

**Familie der Pythons (Pythonidae)**



**Name (dt.):** Python | (engl.): *python*  
**Gattungen/Arten in Australien:** 13 Arten v  
**Typische Vertreter:** Teppichpython (A), Oliv  
**Größe:** zwischen 60 cm und 5 m  
**Habitat:** bevorzugt im ariden Inland und der  
 einige Arten auch im Regenwald  
**Erkennungsmerkmale:** Würgeschlangen m  
 geformten Köpfen

Janine Günther | Jens Mohr

**Naturzeit Australien**  
 101 sehenswerte Nationalparks  
 inklusive Tier- und Pflanzenführer